

Kensington®



Docking station portatile USB4 MD120U4

Codice articolo: K32850WW | Codice UPC: 0 85896 32850 6

La docking
station USB4
portatile e
potente.

Kensington presenta con orgoglio la docking station portatile USB4 MD120U4, una delle prime docking station USB4 mobili: un'innovazione pionieristica.

MD120U4 offre tutta la potenza di USB4, incluso il supporto per doppia uscita 4K*, fino a 40 Gb/s di velocità in upstream e alimentazione pass-through da 100 W in una soluzione progettata per supportare numerosi dispositivi e sistemi operativi.

È la scelta ideale per i lavoratori flessibili che desiderano viaggiare riducendo l'ingombro e il peso da trasportare: l'alimentazione pass-through elimina la necessità di un alimentatore aggiuntivo. Una varietà di porte per la produttività riduce al minimo la necessità di adattatori aggiuntivi.

Include 2 porte HDMI, 1 porte USB-C, 2 porte USB-A e 1 porta Ethernet da 2,5 Gb/s per favorire la produttività ovunque ci si trovi.

Le caratteristiche includono:

- **Compatibilità universale**
- **Massimizzazione dell'uscita video**
- **Alimentazione pass-through fino a 100 W**
- **Porte per la produttività**
- **Design compatto ed elegante**
- **Clip per riporre il cavo**
- **Garanzia limitata di 3 anni**

* Doppia uscita 4K non disponibile per tutti i dispositivi. Solo monitor singolo per MacBook fino a 4K a 60 Hz, fino a 2K a 60 Hz per iPad e dispositivi Samsung con supporto DeX (la risoluzione può variare in base al dispositivo).

Docking station portatile USB4 MD120U4

Codice articolo: K32850WW | Codice UPC: 0 85896 32850 6



Porta USB-C 3.2 Gen2
(ricarica da 5 V/0,9 A tramite
alimentazione a bus,
ricarica fino a 100 W tramite
alimentazione pass-through)

Porta Ethernet
2,5 Gb/s

2 porte
HDMI 2.1

2 porte USB-A
3.2 Gen2



Clip per riporre
il cavo

Cavo USB4

Docking station portatile USB4 MD120U4

Codice articolo: K32850WW | Codice UPC: 0 85896 32850 6



Compatibilità universale

All'avanguardia grazie all'USB4, questa docking station supporta innumerevoli tecnologie, sistemi operativi e periferiche, tra cui dispositivi USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB-C 3.2 con sistema operativo Windows, macOS, iPadOS e Samsung DeX. È ideale per MacBooks con Apple Silicon, iPad basati su USB-C, laptop AMD con supporto USB4 e molto altro.



Massimizzazione dell'uscita video

2 porte HDMI 2.1 forniscono fino a 8K a 60 Hz per monitor singolo e fino a 4K a 120 Hz per monitor doppio*.

*Solo monitor singolo per MacBook fino a 4K a 60 Hz, fino a 2K a 60 Hz per iPad e dispositivi Samsung con supporto DeX (la risoluzione può variare in base al dispositivo).



Alimentazione pass-through fino a 100 W

È sufficiente collegare l'adattatore di alimentazione USB-C del laptop (80 W o superiore) alla docking station per ricaricare il portatile (il dispositivo USB-C deve supportare la modalità Power Delivery), oppure, durante gli spostamenti, alimentare la docking station e i dispositivi ad essa collegati utilizzando la batteria del laptop. Per avere video, dati e alimentazione in un'unica docking station, si può aggiungere l'alimentatore opzionale da 100 W (venduto separatamente).



Porte per la produttività

Produttività estesa con una velocità in upstream fino a 40 Gb/s. La dotazione include 1 porta USB-C 3.2 Gen 2 che supporta il trasferimento dati e l'alimentazione pass-through (ricarica da 5 V/0,9 A tramite alimentazione a bus, ricarica fino a 100 W tramite alimentazione pass-through), 2 porte USB-A 3.2 Gen 2 e 1 porta Ethernet da 2,5 Gb/s.



Design compatto ed elegante

Ideale per il lavoratore flessibile, la docking station si ripone facilmente nello zaino o nella custodia da viaggio per assicurare la produttività ovunque ci si trovi. Il rivestimento opaco e piacevole al tatto e la superficie in morbido tessuto aggiungono protezione alla docking station, dando un tocco in più allo spazio di lavoro.



Clip per riporre il cavo

Permettono di riporre ordinatamente il cavo USB4 da 25 cm durante il trasporto e quando non è in uso.



Garanzia limitata di 3 anni

La garanzia limitata di 3 anni consente di avere la tranquillità della copertura Kensington.

Docking station portatile USB4 MD120U4

Codice articolo: K32850WW | Codice UPC: 0 85896 32850 6

Requisiti di sistema

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sistemi supportati | Tutti i laptop, gli iPad e gli smartphone con porte Thunderbolt 3/4 o USB-C/USB4 |
| Sistemi operativi supportati | Windows 10 o versioni successive, macOS 11 o versioni successive, iPadOS 13 o versioni successive e Samsung DeX |
| Plug & Play | Sì |
| Requisiti per le risorse di sistema | CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore |
| Informazioni aggiuntive sul software | Compatibile con DockWorks |
| Power Delivery USB-C | PD 3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V a 5 A (fino a 100 W) Alimentazione pass-through fino a 100 W |

Interfaccia USB

| | |
|------------------------|--|
| Tipo di connettore USB | Connettore USB-C |
| Connettore host | Supporta USB4, USB3.2 Gen 2/Gen 1 tipo C con modalità alternativa USB-C e Power Delivery |

Collegamenti USB

| | |
|-------|---|
| Porte | Pannello anteriore: <ul style="list-style-type: none">- 2 porte HDMI 2.1- 1 porta Ethernet da 2,5 Gb/s Pannello posteriore: <ul style="list-style-type: none">- 1 cavo upstream USB-C Pannello laterale: <ul style="list-style-type: none">- 1 porta USB-C 3.2 Gen 2 da 10 Gb/s (5 V/0,9 A, alimentazione pass-through fino a 100 W)- 2 porte USB-A 3.2 Gen 2 da 10 Gb/s (5 V/0,9 A) |
|-------|---|

Collegamenti di rete

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Porta Ethernet | RJ45 |
| Velocità Ethernet compatibili | 10/100/1000/2500 Mb/s |

Docking station portatile USB4 MD120U4

Codice articolo: K32850WW | Codice UPC: 0 85896 32850 6

Collegamenti video

| | |
|--------------------------------|--|
| Connettori video | 2 connettori HDMI 2.1 |
| Risoluzione massima supportata | *Schermo doppio fino a 2 x 4K a 120 Hz *Schermo singolo fino a 1 x 8K a 60 Hz o fino a 1 x 4K a 144 Hz *Host HBR3 (DSC on) |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| USB4 HBR3 + DSC1.2 | 8K a 60 Hz | 4K a 120 Hz | 4K a 144 Hz | 4K a 120 Hz |
| HBR3 | 4K a 60 Hz | 2K a 60 Hz | | |
| HBR2 | 4K a 30 Hz | 2K a 60 Hz | | |

Connettività host

| | |
|-------------------------|---|
| Connettore docking host | USB-C con alimentazione pass-through fino a 100 W (USB4 con velocità in upstream fino a 40 Gb/s - video a 30 Gb/s, USB a 10 Gb/s) |
|-------------------------|---|

Specifiche dei materiali

| | |
|---------------------|---|
| Esterno | PC + ABS con finitura, parte superiore della docking station rivestita in tessuto |
| Interno | Foglio metallico (acciaio) |
| Parte inferiore | PC + ABS con finitura |
| Colore del prodotto | Pantone Black C |

Docking station portatile USB4 MD120U4

Codice articolo: K32850WW | Codice UPC: 0 85896 32850 6

Dimensioni del prodotto

| | |
|------------------------------------|---|
| Peso dell'unità | 0,19 kg |
| Dimensioni unità senza periferiche | 101 x 101 x 22,9 mm |
| Colore e materiale della struttura | PC + ABS con finitura, colore Pantone Black C, parte superiore della docking station rivestita in tessuto |
| Ingombro sulla scrivania | 102,01 cm ² |

Dimensioni della confezione

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo di confezione | Confezione al dettaglio |
| Dimensioni della confezione | 201 x 123 x 41 mm |
| Peso della confezione | 0,43 kg |
| Contenuto della confezione | 1 x MD120U4 1 manuale di istruzioni 1 certificato di garanzia 1 scheda di conformità |
| Imballaggio principale | 5 pz |

Alimentazione e caratteristiche ambientali

| | |
|------------------------------|---|
| Umidità relativa | 55% con temperatura di esercizio di 25 °C (77 °F) |
| Temperatura di esercizio | da -0 a 45 °C (da 32 a 104 °F) |
| Temperatura di conservazione | da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F) |

Paese di origine, normative e garanzia

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Paese di origine: | Cina e Taiwan |
| Certificazioni e conformità: | FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL |
| Garanzia | 3 anni limitata - in tutto il mondo |



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT39628IT